Qurails®
Powered by GOELST.

5100

separatierail

voor zorginstellingen

Duurzame rail met praktische mogelijkheden

5100

separatierail

voor zorginstellingen

duurzaam & praktisch

De Qurails separatierail 5100 is geschikt om een vertrek op te delen in meerdere, tijdelijk van elkaar gescheiden ruimtes. Dit biedt privacy voor de patient en de zorgverlener. Qurails heeft ruim 35 jaar ervaring en expertise en denkt graag met u mee. Of het nu gaat om een dokterspost, verpleeghuis, GGZ instelling of ziekenhuis, Qurails kan een maatgerichte oplossing aanbieden. De normeringen (NEN) betreffende hygiëne en veiligheid worden uiteraard hierin meegenomen en kunnen zelfs kostenbesparend werken.

- Geschikt voor alle separatiegordijnen.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Stofstrip voorkomt ophoping van stof en maakt reiniging eenvoudig.
- Geschikt voor geïsoleerde montage volgens NEN1010.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Geschikt om met Load Release System uit te voeren.
- Slijtvast, hoog glijcomfort, veilig, antimolest(LRS-glijders), Load Release System, room-divider.

Standaard kleuren

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd, zwart
Afmetingen:	26 x 28 mm
Gewicht profiel:	522 gr/m
Montage:	wand of plafond

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel:



Glijder:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7	7,5
wit	9010		●	●	●	●
naturel			●	●	●	●
zwart	9005			●		

Ondergrond:

- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 15 cm R 25 cm R>100 cm	1015 1015 1018



Load Release System

Het Load Release Systeem (LRS) zorgt ervoor dat bij kortstondige piekbelasting van de rail deze loskomt uit de bevestigingspunten. Vervolgens kan de rail zonder gereedschap weer worden teruggeplaatst. De componenten van het systeem zijn zo ontworpen dat deze met Qurails rail 5100 gecombineerd kan worden. Voor overige informatie: zie productblad LRS.



Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanod eisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.

Toepassingsvoorbeeld



Brug 5165



Railverbinder 5130



Railverbinder 5130
als haakse verbinder

Holle einddeksel 5153-20

Deze tekening laat zien wanneer een G-Poot 4064 gebruikt wordt en bij welke overspanning kan worden volstaan met de pendel. Van belang voor zijwaartse stabilliteit.



Voorbeeld van een 2-bedskamer met 5100-systeem.
Hier is tevens het gebruik van een G-poot geïllustreerd, daar waar geen muurmontage mogelijk is door de aanwezigheid van bijvoorbeeld een raam.



Onderdelen

Gordijntransport

4001-M-N
eindstop met oog
metaal naturel

4001-M-N-60
eindstop met oog
metaal naturel en
RVS haak

4002
eindstop metaal
naturel

4003
eindveer kunstof,
stansgat nodig
wit

4007
draaiglijder wit /
grijs / zwart

4007-60
draaiglijder 4007 met
RVS haak wit / grijs /
zwart

4007-LRS-10/20
draaiglijder LRS grijs /
voorloop draaiglijder
LRS rood

4007-60-LRS-10/20
draaiglijder LRS grijs /
voorloop draaiglijder
LRS rood

4007-70
draaiglijder 4007-W
met ring

Montage



5135
plafondsteun
wit / naturel metallic
/ zwart



4055-10
draadeind M6
met plug en 2 x M6
moer,
0-100 cm /
101-200 cm

4055-30-10
klosset wit / naturel /
zwart

4055-30-SYST-10
klosset
systeemplafond
wit / naturel / zwart

4055-40
pendelbuis,
eenzijdig getapt
50, 100, 150, 200
cm wit / naturel /
zwart

4064-10
G-poot voetplaat
wit / naturel
metallic / zwart

4064-20
G-poot verlengbus
wit / naturel
metallic / zwart

4064-30-10
montageset
G-poot wit

4064-30/31-IS-10
montageset
G-poot geïsoleerd
wit

4064-40
G-poot stang
wit / naturel
metallic / zwart
75, 120, 150, 200 cm



5116-10
dubbeldrager
wit / naturel



5116-20
dubbeldrager
zonder gat
wit / naturel



5116-30
dubbeldrager
wit / naturel / zwart



5130
verbinder tbv
haakse verbinding
wit / naturel
metallic / zwart

5140
wandsteun
wit / grijs / zwart

4254
plafondklos 3 cm
wit / naturel / zwart



5149
dagsteun
wit / grijs / zwart

Accessoires

5153
einddeksel
wit / grijs / zwart

5153-20
holle einddeksel
wit / grijs



5152-20
railverbinder
naturel

4159-A
kunststof draadstuk
zonder glijvoet wit

4181
infuushaak
30, 50 cm



4145-050
flexibele afdekstrip
wit / grijs / zwart

5165
brug
wit / naturel / zwart

1420-555/564
rozet wit voor buis
ø 15, 22 mm



4170
gordijnhouder met
achterplaat
wit / naturel



4170-ISO
gordijnhouder
achterplaat wit
geïsoleerd



4170-M
gordijnhouder
met magnetische
achterplaat wit

WAARSCHUWING
MAGNETISCH VELD.
kan schadelijk zijn voor
dragers van een pacemaker

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Powered by GOELST.

Qurails B.V. | Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.nl | www.qurails.nl