Qurails®
Powered by GOELST.

Swing

hand-, koord- en elektrisch bediend

voor regelmatig geplooide gordijnen

Praktische oplossing voor een strakke uitstraling

Swing

hand-, koord- en elektrisch bediend

voor regelmatig geplooide gordijnen

praktisch & strak

Een recht afgezoomd gordijn met mooie, identieke plooien? Met Swing is het mogelijk. Uw gordijn valt altijd in een gelijkmatige S-vormige plooi, ook als het gordijn gesloten is. Bovendien wordt het wassen van uw gordijnen een stuk eenvoudiger.

Wanneer wij Swing toepassen, wordt het gordijn voorzien van drukknopenband. Hiermee wordt het gordijn eenvoudig aan de Swing glijders vastgemaakt. Deze glijders worden altijd op dezelfde afstand van elkaar gehouden door een slim koord, dat niet zichtbaar in de rail verwerkt zit. Het gordijn valt hierdoor overal in een S-vormige plooi, ook als het gordijn gesloten is. Maar het Swing systeem heeft meer voordelen:

- Het gordijn is makkelijk van de glijders af te halen, bijvoorbeeld om de stof te wassen.
- Swing is toepasbaar op hand-, koord- en elektrische gordijnsystemen en op veel verschillende railtypes.
- Er kan aan 2 kanten van de glijders een gordijn geplaatst worden zodat er aan beide kanten een mooi afgewerkt gordijn te zien is.
- De verduisterende voering is los van het gordijn te plaatsen en kan los worden gewassen.
- De inklik-glijders zijn zelfs mee te wassen met de gordijnen.



Swing glijders

4014-10 glijder

- max. 0,5 kg per glijder
- totaal gordijngewicht < 10 kg.
- maximale pakketbreedte 5 m.



4014-11 inklik-glijder

- max. 0,5 kg per glijder
- makkelijk in en uit de rail te klikken waardoor het gordijn eenvoudig van de rail af te halen is
- mee te wassen met de gordijnen

Alle aangegeven gewichten mogen niet groter zijn dan de max. toelaatbare gewichten van het gekozen gordijnrail systeem..



Toepassingsvoorbeeld

De voorloper met overlap begint altijd met een holling. In geval van middensluiting zorgt dit voor een mooie overlap. De voorloper zonder overlap begint altijd met een bolling. De stof eindigt in alle gevallen met een bolling. Zo is in geval van koord en elektrisch het koord dan wel de motor afgedekt.

Koord- en elektrisch bediend

enkelpakket met overlap



middensluitend zonder overlap



middensluitend met overlap

Handbediend

enkelpakket zonder overlap

middensluitend zonder overlap



middensluitend met overlap

kamerzijde

Glijderafstand

Glijder	Afstand	Art. nr. glijder
'60 %'	6,67 cm*	4014-10-060
standaard '80%'	6,03 cm*	4014-10-080
'100%'	5,40 cm*	4014-10-100



Gordijnpakket open en dicht

Voorbeeld: glijders 4014-10-080 / 4014-11-080



Bestekomschrijving

Montage:
Het hart van de rail min. 10 cm uit de wand monteren. Gebruik van geanodiseerde rails wordt afgeraden.

De glijders zijn geschikt voor de profielen:



Confectie:
Hoe het gordijn valt bij gebruik van Swing is afhankelijk van de gekozen stof. Kamerhoge stoffen genieten de voorkeur.

Voor meer informatie over dit systeem, kijk op onze website www.qurails.nl

Standaard onderdelen

Glijders



4014-10-060/ 4014-10-080
4014-10-100/ 4014-10-120
glijder swing (2-zijdig)
aan koord, wit

Band



4014-20-108
band met drukknopen
wit / zwart

4014-20-190
band met drukknopen
wit

Optionele onderdelen

Glijders



4014-11-060/ 4014-11-080
4014-11-100/ 4014-11-120
inklik-glijder swing (2-zijdig)
aan koord, wit

Voorlopers links



6274-30SW-L
voorloper Swing compleet
met overlap links (voor 6200)



5674-10SW-L
voorloper Swing compleet
met overlap links (voor 5600)

5374-10SW-L
voorloper Swing compleet
met overlap links (voor 5300)

5174-10SW-L
voorloper Swing compleet
met overlap links (voor 5100)

4074-10SW-L
voorloper Swing compleet
met overlap links voor
handbediend

Voorlopers rechts



6274-30SW-R
voorloper Swing compleet
met overlap rechts (voor 6200)



5674-10SW-R
voorloper Swing compleet met
overlap rechts (voor 5600)

5374-10SW-R
voorloper Swing compleet met
overlap rechts (voor 5300)

5174-10SW-R
voorloper Swing compleet
met overlap rechts (voor 5100)

4074-10SW-R
voorloper Swing compleet
met overlap rechts voor
handbediend

Voorlopers zonder overlap



6275-30SW
voorloper Swing compleet
zonder overlap (voor 6200)



5675-10SW
voorloper Swing compleet
zonder overlap (voor 5600)

5375-10SW
voorloper Swing compleet
zonder overlap (voor 5300)

5175-10SW
voorloper Swing compleet
zonder overlap (voor 5100)

Voorlopersets zijn incl. poulihaken (behalve handbediend) en beschikbaar in de kleur wit.

Qurails®
Powered by GOELST.

Qurails B.V. | Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.nl | www.qurails.nl