



5100

douche gordijnrails

voor thuis en in zorginstellingen

De standaard voor thuis en in de zorg

5100



douche gordijnrails

voor thuis en in zorginstellingen

praktisch & veelzijdig

De Qurails douche gordijnrail 5100 is een ideale rail voor uw douchegordijn. Deze rail heeft de uitstraling van een roede, en het gemak van een rail. De rail is tevens uit te voeren met pendels waardoor deze ook projectmatig is toe te passen in ziekenhuizen en/of zorginstellingen. Een zeer populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen en in de zorgsector.

- De ideale rail voor alle douchegordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Toepasbaar met LRS-glijders.
- Roestbestendig, dus zeer geschikt voor natte ruimtes.



Standaard kleuren



Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.


Kenmerken

Materiaal: aluminium
Kleur: wit, natuurlijk geanodiseerd, zwart
Afmetingen: 26 x 28 mm
Gewicht profiel: 522 gr/m
Montage: wand of plafond

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel:

Glijder:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7	7,5
wit	9010		•	•	•	•
naturel			•	•	•	•
zwart	9005			•		

Ondergrond:

- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 15 cm	1015
R 25 cm	1015
R > 100 cm	1018

R 15 cm

R > 100 cm

Bestekomschrijving

Materiaal


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanod eisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.




Montage

Plafondmontage 5100 met plafondsteun 5135


Plafondmontage 5100 met plafondklos 4254




Wandmontage 5100 met dagsteun 5149



Montage 5100 met steunwand 5140




Plafondmontage 5100 aan pendel 4055-40 met montageset 4055-30, pendel aan draadeindset 4055-10.




Toepassingsvoorbeeld


Standaard doucheraail situaties en pendelposities




L-vormig (douche)




U-vormig (douche)



speciaal (bijvoorbeeld hoekbaden)



L-vormig (bad)



rechte rail



Standaard onderdelen

Gordijntransport



4001-MN-60
eindstop
met oog metaal
naturel en RVS-haak



4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit




4007-60
draaiglijder met
RVS haak wit /
grijs / zwart

Montage



5149
dagsteun
wit / grijs / zwart

Accessoires



4145-050
flexibele afdekstrip
wit / grijs / zwart

Optionele onderdelen

Gordijntransport



4001-M-N
eindstop met oog
metaal naturel



4002
eindstop metaal
naturel



4007-60-LRS
draaiglijder LRS
grijs / voorloop
draaiglijder LRS
rood




4007-70
draaiglijder 4007
met ring
wit



4010-60
4010-W met RVS
haak

Montage




5135
plafondsteun
wit / naturel
metallic / zwart




4254
plafondklos
wit / naturel / zwart




4055-10
draadeind M6 met
plug en 2 x M6
moer 0-100cm /
0-200 cm



4055-30-SYST-10
klosset 5100
systeemplafond
wit / naturel / zwart



4055-30-10
klosset 5100 wit
/ naturel / zwart



4055-30-LRS-51
klosset LRS 5100
wit / naturel



4055-40
pendelbuis
50 / 100 / 150 cm,
eenzijdig getapt wit
/ naturel / zwart



5140
wandsteun
wit / grijs / zwart

Accessoires




5153
einddeksel
wit / grijs / zwart




5153-20
holle einddeksel
wit / grijs




5153-A
aluminium einddeksel
wit / naturel metallic /
zwart



4170
gordijnhouder met
achterplaat wit / naturel



4170-ISO
gordijnhouder met
achterplaat wit
geïsoleerd



4170-M
gordijnhouder naturel,
achterplaat wit
geïsoleerd

WAARSCHUWING
MAGNETISCH VELD.
kan schadelijk zijn voor
dragers van een pacemaker

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails[®]
Open a new experience